

	Příloha č.4 Výzvy Technické podmínky přejímky biopaliv	Počet stran	5
		Vydání	

1. Rozdělení biopaliv

1.1. Kategorie O1

- Cíleně pěstované plodiny a jejich oddělené části s původem v zemědělské výrobě, které jsou primárně určeny k energetickému využití a neprošly technologickou úpravou
- Cíleně pěstované energetické dřeviny, tj. dřeviny vypěstované mimo lesní půdu, jejich hmota je zcela využita k energetickým účelům a biopaliva z nich vyrobená.

1.2. Kategorie O2

- zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7 cm a zbytkové produkty z jejího zpracování včetně kořenů (pařezů), biomasa vzniklá v lese z probírek a prořezávek, dřevní hmota z údržby veřejné a soukromé zeleně včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny a pod, a zbytkové produkty jejího zpracování, včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy
- použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálů, dřevěné obaly včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování a včetně jejich úprav pro přepravu ke konečnému spotřebiteli biomasy,

Do Žatecké teplárenské, a.s. je možné dodávat pouze kategorii O2.

- V případě, že v průběhu realizace dodávek v období 2023 dojde ke změně znění legislativy např. ve specifikaci zbytkové těžby dřeva apod., bude přípustné dodavateli dodávat palivo v souladu s aktualizovaným zněním kategorizace. Zároveň nesmí dojít ke změně požadované kategorizace, tj. ke změně kategorie O2. Zadavatel upozorňuje, že kategorizace paliva ovlivňuje ekonomické parametry provozu.

	Příloha č.4 Výzvy Technické podmínky přejímky biopaliv	Počet stran	5
		Vydání	

2. Technické parametry biopaliv

2.1 Sortimenty dřevní štěpky

- **Zelená štěpka (lesní)** – štěpka získaná ze zbytků po lesní těžbě. Lze v ní nalézt nejen části drobných větví, ale také listí, případně jehličí. Obsah dřeva více než 55% a zelené hmoty a hrabanky max. do 45% (z toho hrabanky max. do 20 %).
- **Hnědá štěpka** – štěpka získaná ze zbytkových částí kmenů, větví s minimem listí a jehličí. Obsah dřeva více než 70% a hrabanky včetně kůry max. do 30% (Obsah kůry v hrabance max. do 15%. Kůra bez známek rozkladu a prachu a písků).
- **Bílá štěpka znehodnocená** – použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálů, dřevěné obaly, při splnění ostatních požadavků, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování. Štěpka získaná ze zbytků odkorněného dříví, z odřezků při pilařské výrobě nevhodná pro další zpracování. Obsahuje nepatrné množství kůry.

2.2 Kvalitativní požadavky

- Velikost frakce 30 – 150 mm (ojediněle kusy dřeva až do průměru 100 mm) .
- Obsah vody 8 – 55 %.
- Sytná hmotnost 160 – 350 kg/m³.
- Výhřevnost 7 -15 GJ/t.
- Obsah popelovin v bezvodém vzorku 1 – 5 %.
- Při nedodržení uvedených parametrů je ŽT, a.s. oprávněna dodávku vrátit na náklady dodavatele, nebo požadovat slevu z dodávky dle smlouvy.

2.3 Nepřípustné vady

- V jednotlivých dodávkách se nepřipouští přítomnost cizích látek, zeminy, písku, různých minerálů a kamenů, zbytků vázacích drátů, ocelových částí apod.
- Nepřípustné jakékoli příměsi plastů na bázi chloru (PVC) a kovové části.
- Příměs kusového sněhu a ledu je nepřípustná, připouští se pouze námraza a sníh vzniklá při dodávce (transportu).
- Nesmí být použité podzemní části rostlin a kmenů.
- Jednotlivé dodávky nesmí obsahovat žádné chemické látky (např. barvou natřené, impregnované chemickými přípravky, apod.).
- Při nedodržení uvedených podmínek nebudou dodávky převzaty a budou reklamovány jako vadné v důsledku dodání jiného zboží. Dodávky budou vráceny vykonavatelem vstupní kontroly při přejímce biopaliv zpět dodavateli

	Příloha č.4 Výzvy Technické podmínky přejímky biopaliv	Počet stran	5
		Vydání	

nevyložené (případně na náklady dodavatele naložené) v důsledku odstoupení kupujícího od smlouvy v rozsahu vadné dodávky.

- Pokud budou nepřípustné vady zjištěny až po manipulaci s dodaným materiálem, např. nadrozměry nebo nepovolené příměsi uvnitř dodávky štěpky, budou reklamovány po převzetí a případně naloženy na náklady dodavatele.

3. Přejímka dřevní štěpky

3.1 Způsob dopravy, místo a způsob plnění

Dřevní štěpka bude dodávána v nákladních autech. V jedné dodávce bude pouze jeden druh dřevní štěpky. Přejímka bude probíhat v topné sezóně nepřetržitě, mimo topnou sezónu v pracovní dny od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin. Mimo tuto dobu po telefonické dohodě s pracovníkem zajišťujícím nákup dřevní štěpky. Zahájení a ukončení topné sezóny oznámí odběratel. Dodavatel je povinen plnit dodávky dle stanoveného harmonogramu, popř. po emailové dohodě s pracovníkem zajišťujícím nákup dřevní štěpky. Dodavatel je povinen určit odpovědnou kontaktní osobu pro sjednávání dodávek, oprávněnou jednat za dodavatele buď přímo nebo na základě doložení plné moci.

3.2 Příjem dřevní štěpky

Každá dodávka paliva bude nejprve zvážena na váze v areálu výtopny. Po vjezdu do areálu výtopny předá řidič vozidla doklady k dodávce pracovníkovi provádějícímu přejímku dřevní štěpky. Dodavatel seznámí každého řidiče, který bude navážet štěpku, s dopravním řádem odběratele. Pověřený pracovník provede kontrolu dodávky a dodacího listu, který potvrdí po přejímce a zvážení při odjezdu vozidla svým jménem a podpisem a kopii předá řidiči vozidla. Ten na místě k tomu určeném nebo na místě, které při přejímce upřesní pracovník provádějící přejímku štěpky, vyloží dodávku dřevní štěpky. Z každé dodávky odebere pracovník provádějící přejímku vzorek, který bude předán do laboratoře ke stanovení vlhkosti a výhřevnosti dodaného paliva. Na vážní lístek doplní posouzení jakosti dodávky či jiné okolnosti přejímky. Kupujícím změřené a zjištěné hodnoty budou respektovány jako podklad pro fakturaci. Pokud vznikne podezření na nekvalitní palivo (vysoká váha dodávky v kamionu, vysoká vlhkost, délka frakce apod.) pracovník přejímky kontaktuje pracovníka zajišťujícího dodávky biopaliva a dohodnou způsob řešení. Dodávka s podezřením na špatnou kvalitu biopaliva bude složena dle kapacitních možností ŽT, a.s. mimo skládku paliva (následně dle rozboru se řeší způsob reklamace) nebo se dodávka nepřevezme (nevyloží).

	Příloha č.4 Výzvy Technické podmínky přejímky biopaliv	Počet stran	5
		Vydání	

3.3 Doklady nutné k převzetí dodávky

K převzetí dodávky je nutné předložit dodací list s těmito náležitostmi:

- Název dodávající firmy
- Označení dopravního prostředku
- Číslo dodacího listu
- Obchodní název a kategorie biopaliva
- Datum expedice
- V případě vážení mimo areál výtopy Perč je nutno předat i vážní lístek, což platí pouze v případě poruchy váhy kupujícího. Poruchu případně oznámí pověřená osoba kupujícího.

4. Alternativní přejímka

V případě, že nebude z dodávky odebrán vzorek, bude pro potřeby fakturace použita hodnota výhřevnosti vypočtená z posledních 10 dodávek biopaliva stejného sortimentu a dodavatele. Tento postup se užije i v případě, že bude stanovena extrémní nereálná hodnota. Přejímku paliva, odběr vzorků a jejich rozборы provádí osoby kvalifikované, které se při své činnosti řídí pokyny Technických podmínek přejímky biopaliv. Pracovníci provádějící přejímku a hodnocení kvality dřevní štěpky jsou pravidelně proškolení z metodik a pokynů pro příjem a hodnocení dřevní štěpky.

5. Reklamacce a odpovědnost za zboží

V případě nepřevzetí dodávky z důvodu neodpovídající kvality nebo chybějících či nesprávných dokladů bude tato dodávka zpětně naložena na náklady dodavatele a vrácena zpět, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou na slevě paliva. Reklamacce nevyhovující dodávky biopaliva se řídí podmínkami sjednanými v kupní smlouvě. Reklamacce musí obsahovat:

- druh biopaliva - sortiment
- specifikaci reklamovaných závad
- datum dodání
- označení přepravního prostředku (SPZ), ve kterém bylo zboží dodáno

6. Ostatní ujednání

Všichni pracovníci dodavatele účastníci se dodávky biopaliv na skládku biopaliv v areálu společnosti jsou povinni dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy a z nich vycházející vnitřní směrnice a nařízení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Jedná se především o přísné dodržování zákazu kouření v areálu ŽT, a.s. Vzhledem k vysoké frekvenci osob a vozidel je

	Příloha č.4 Výzvy Technické podmínky přejímky biopaliv		Počet stran	5
			Vydání	

nutné dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu jak pracovníků, tak i vozidel dodavatele. Dále je nezbytné dodržovat také Havarijní plán pro nakládání s ropnými a jinými závadnými látkami, s nimiž byl dodavatel seznámen při podpisu smlouvy a odpovídá za jejich dodržování svými zaměstnanci a všemi obchodními partnery.

V případě porušení těchto povinností se dodavatel zavazuje ŽT a.s. uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností vyplývajících z tohoto ujednání bez dotčení práva na náhradu škody.

V..... dne.....

.....

Podpis a razítko uchazeče