


| | | | |
|---|---|-------------|---|
|  | Technické podmínky přejímky biopaliva frakce 40 pro výtopnu PERČ I | Počet stran | 4 |
| | | Vydání | |

1. Rozdělení biopaliv

- Rozdělení biopaliv je v souladu s Vyhláškou č. 110/2022Sb. a v souladu s požadavky na palivo pro výtopnu PERČ I (Uhelná kotelna)

Do Žatecké teplárenské, a.s. pro výtopnu PERČ I je možné dodávat štěpku ve frakci 40 mm

- Biopalivo (biomasa) frakce 40 mm pro výtopnu PERČ I je dodávána jako palivo bez nároku na podporu *obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu.*


2. Technické parametry biopaliv

2.1 Sortimenty dřevní štěpky frakce 40

- **Bílá štěpka** – čistá vláknina, použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálů, dřevěné obaly, při splnění ostatních požadavků, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování. Štěpka získaná ze zbytků odkorněného dříví, z odřezků při pilařské výrobě nevhodná pro další zpracování. Obsahuje nepatrné množství kůry.

2.2 Kvalitativní požadavky

- Velikost frakce 5 – 40 mm
 - (nadrozměr v jednom převládajícím směru do 55 mm max 10% objemových, přičemž musí mít charakter třísek tzn. s průřezem do 10x10mm).
 - (nadrozměr v jednom převládajícím směru do 100 mm max 1% objemových, přičemž musí mít charakter třísek tzn. s průřezem do 10x10mm).
- Obsah vody 8 – 50 %.
- Sypná hmotnost 160 – 350 kg/m³.
- Výhřevnost 9 -17 GJ/t.
- Obsah popelovin v bezvodém vzorku 1 – 5 %.
- Štěpka musí být vždy kusovitá jednotlivě, nepřijatelné jsou štěpky, drcené části s nepřerušenou vláknitou vazbou.

| | | | |
|---|---|-------------|---|
|  | Technické podmínky přejímky biopaliva frakce 40 pro výtopnu PERČ I | Počet stran | 4 |
| | | Vydání | |

- Při nedodržení uvedených parametrů je ŽT, a.s. oprávněna dodávku vrátit na náklady dodavatele, nebo požadovat slevu z dodávky dle smlouvy.
- Informativní zobrazení požadované štěpky viz obr.č.1 na konci dokumentu


2.3 Nepřípustné vady

- V jednotlivých dodávkách se nepřipouští přítomnost cizích látek, zeminy, písku, různých minerálů a kamenů, zbytků vázacích drátů, ocelových částí, hřebíků, PVC pásek apod.
- Nepřípustné jakékoli příměsi plastů na bázi chloru (PVC) a kovové části.
- Příměs kusového sněhu a ledu je nepřípustná, připouští se pouze námraza a sníh vzniklá při dodávce (transportu).
- Nesmí být použité podzemní části rostlin a kmenů.
- Jednotlivé dodávky nesmí obsahovat žádné chemické látky (např. barvou natřené, impregnované chemickými přípravky, apod.).
- Při nedodržení uvedených podmínek nebudou dodávky převzaty a budou reklamovány jako vadné v důsledku dodání jiného zboží. Dodávky budou vráceny vykonavatelem vstupní kontroly při převímce biopaliv zpět dodavateli nevyložené (případně na náklady dodavatele naložené) v důsledku odstoupení kupujícího od smlouvy v rozsahu vadné dodávky.
- Pokud budou nepřípustné vady zjištěny až po manipulaci s dodaným materiálem, např. nadrozměry nebo nepovolené příměsi uvnitř dodávky štěpky, budou reklamovány po převzetí a případně naloženy na náklady dodavatele.

3. Přejímka dřevní štěpky

3.1 Způsob dopravy, místo a způsob plnění

Dřevní štěpka bude dodávána v nákladních autech. V jedné dodávce bude pouze jeden druh dřevní štěpky. Přejímka bude probíhat v topné sezóně nepřetržitě, mimo topnou sezónu v pracovní dny od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin. Mimo tuto dobu po telefonické dohodě s pracovníkem zajišťujícím nákup dřevní štěpky. Zahájení a ukončení topné sezóny oznámí odběratel. Dodavatel je povinen plnit dodávky dle stanoveného harmonogramu, popř. po emailové dohodě s pracovníkem zajišťujícím nákup dřevní štěpky. Dodavatel je povinen určit odpovědnou kontaktní osobu pro sjednávání dodávek, oprávněnou jednat za dodavatele buď přímo nebo na základě doložení plné moci.

| | | | |
|---|---|-------------|---|
|  | Technické podmínky přejímky biopaliva frakce 40 pro výtopnu PERČ I | Počet stran | 4 |
| | | Vydání | |

3.2 Příjem dřevní štěpky

Každá dodávka paliva bude nejprve zvážena na váze v areálu výtopny. Po vjezdu do areálu výtopny předá řidič vozidla doklady k dodávce pracovníkovi provádějícímu přejímku dřevní štěpky. Pověřený pracovník kupujícího **musí být výslovně upozorněn před vyložením na dodávku frakce 40**. Dodavatel seznámí každého řidiče, který bude navázat štěpku, s dopravním řádem odběratele. Pověřený pracovník provede kontrolu dodávky a dodacího listu, který potvrdí po přejímce a zvážení při odjezdu vozidla svým jménem a podpisem a kopii předá řidiči vozidla. Ten na místě k tomu určeném nebo na místě, které při přejímce upřesní pracovník provádějící přejímku štěpky, vyloží dodávku dřevní štěpky. Místo vyložení štěpky stanoví pověřený pracovník kupujícího z důvodů zajištění správného oddělení skladovaných paliv. Z každé dodávky odebere pracovník provádějící přejímku vzorek, který bude předán do laboratoře ke stanovení vlhkosti a výhřevnosti dodaného paliva. Na vážní lístek doplní posouzení jakosti dodávky či jiné okolnosti přejímky. Kupujícím změřené a zjištěné hodnoty budou respektovány jako podklad pro fakturaci. Pokud vznikne podezření na nekvalitní palivo (vysoká váha dodávky v kamionu, vysoká vlhkost, délka frakce apod.) pracovník přejímky kontaktuje pracovníka zajišťujícího dodávku biopaliva a dohodnou způsob řešení. Dodávka s podezřením na špatnou kvalitu biopaliva bude složena dle kapacitních možností ŽT, a.s. mimo skládku paliva (následně dle rozboru se řeší způsob reklamace) nebo se dodávka nepřevezme (nevyloží).


3.3 Doklady nutné k převzetí dodávky

K převzetí dodávky je nutné předložit dodací list s těmito náležitostmi:

- Název dodávající firmy
- Označení dopravního prostředku
- Číslo dodacího listu
- Obchodní název a kategorie biopaliva
- Datum expedice
- V případě vážení mimo areál výtopny Perč je nutno předat i vážní lístek, což platí pouze v případě poruchy váhy kupujícího. Poruchu případně oznámí pověřená osoba kupujícího.

4. Alternativní přejímka

V případě, že nebude z dodávky odebrán vzorek, bude pro potřeby fakturace použita hodnota výhřevnosti vypočtená z posledních 10 dodávek biopaliva stejného sortimentu a dodavatele. Tento postup se užije i v případě, že bude stanovena extrémní nereálná hodnota. Přejímku paliva, odběr vzorků a jejich rozborů provádí osoby kvalifikované, které se při své činnosti řídí pokyny Technických podmínek přejímky biopaliv. Pracovníci provádějící přejímku a hodnocení kvality dřevní štěpky

| | | | |
|---|---|-------------|---|
|  | Technické podmínky přejímky biopaliva frakce 40 pro výtopnu PERČ I | Počet stran | 4 |
| | | Vydání | |

jsou pravidelně proškolení z metodik a pokynů pro příjem a hodnocení dřevní štěpky.

5. Reklamacce a odpovědnost za zboží

V případě nepřevzetí dodávky z důvodu neodpovídající kvality nebo chybějících či nesprávných dokladů bude tato dodávka zpětně naložena na náklady dodavatele a vrácena zpět, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou na slevě paliva. Reklamacce nevyhovující dodávky biopaliva se řídí podmínkami sjednanými v kupní smlouvě. Reklamacce musí obsahovat:

- druh biopaliva - sortiment
- specifikaci reklamovaných závad
- datum dodání
- označení přepravního prostředku (SPZ), ve kterém bylo zboží dodáno

6. Ostatní ujednání

Všichni pracovníci dodavatele účastníci se dodávky biopaliv na skládku biopaliv v areálu společnosti jsou povinni dodržovat obecně závazné bezpečnostní předpisy a z nich vycházející vnitřní směrnice a nařízení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Jedná se především o přísné dodržování zákazu kouření v areálu ŽT, a.s. Vzhledem k vysoké frekvenci osob a vozidel je nutné dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu jak pracovníků, tak i vozidel dodavatele. Dále je nezbytné dodržovat také Havarijní plán pro nakládání s ropnými a jinými závadnými látkami, s nimiž byl dodavatel seznámen při podpisu smlouvy a odpovídá za jejich dodržování svými zaměstnanci a všemi obchodními partnery.

V případě porušení těchto povinností se dodavatel zavazuje ŽT a.s. uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností vyplývajících z tohoto ujednání bez dotčení práva na náhradu škody.

V..... Dne.....

.....

Podpis a razítko uchazeče



Technické podmínky přejímky biopaliva frakce 40 pro výtopnu PERČ I

Počet stran

4

Vydání

Informativní zobrazení požadované štěpky obr.č.1

