







PUDORYS B+C I - 1.PP



S.M.	MÍSTNOST	CELK. PLOCHA m ²	POVRCH PODLAH, STĚN A STŘEPU	OZNÁČ.
0.19	SKLÍPEK	6,4	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a
0.20	SKLÍPEK	6,4	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a
0.21	SKLÍPEK	6,05	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a
0.22	SKLÍPEK	6,05	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a
0.23	SKLÍPEK	6,05	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a
0.24	SKLÍPEK	6,05	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a
0.25	SKLÍPEK	6,05	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a
0.26	SKLÍPEK	6,05	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a
0.27	SKLÍPEK	6,05	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a
0.28	SKLÍPEK	6,05	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a
0.29	SKLÍPEK	6,05	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a
0.30	SKLÍPEK	6,05	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a
0.31	SKLÍPEK	6,05	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a
0.32	SKLÍPEK	6,05	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a
0.33	NEJŠÍ CHODBOVÝ PROSTOR	12,5	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ + ataso PORODOST	a2
0.34	OTVĚRNÝ PROSTOR	25,2	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ + ataso PORODOST	a2
0.35	SKLÍPEK	4,05	NÁTER NA BETON např. Skafkor garage 1 ISOPLY v300mm. OMITKA HRUBÁ	a

Č.M.	MÍSTNOST	CELK.PLOCHA m ²	POVRCH PODLAH, STĚN A STŘEPU	OZNAČ.
0.36	SKLÍPEK	4,05	NÁTER NA BETON natp/ Skafloor garage 1 ISOLKY v.300mm. OMITKA HRUBÁ	(a)
0.37	SKLÍPEK	4,05	NÁTER NA BETON natp/ Skafloor garage 1 ISOLKY v.300mm. OMITKA HRUBÁ	(a)
0.38	SKLÍPEK	4,05	NÁTER NA BETON natp/ Skafloor garage 1 ISOLKY v.300mm. OMITKA HRUBÁ	(a)
0.39	SKLÍPEK	4,05	NÁTER NA BETON natp/ Skafloor garage 1 ISOLKY v.300mm. OMITKA HRUBÁ	(a)
0.40	SKLÍPEK	4,05	NÁTER NA BETON natp/ Skafloor garage 1 ISOLKY v.300mm. OMITKA HRUBÁ	(a)
0.41	OKÉD	7,7	KERAM. DLAŽBA 1 ISOLKY v.150mm, OMITKA HL. + SADOAKRIL. PODLAH, 2,6m	(p+u)
0.42	SKLÍPEK	4,05	NÁTER NA BETON natp/ Skafloor garage 1 ISOLKY v.300mm. OMITKA HRUBÁ	(a)
0.43	SKLÍPEK	4,05	NÁTER NA BETON natp/ Skafloor garage 1 ISOLKY v.300mm. OMITKA HRUBÁ	(a)
0.44	SKLÍPEK	4,05	NÁTER NA BETON natp/ Skafloor garage 1 ISOLKY v.300mm. OMITKA HRUBÁ	(a)
0.45	SKLÍPEK	4,05	NÁTER NA BETON natp/ Skafloor garage 1 ISOLKY v.300mm. OMITKA HRUBÁ	(a)
0.46	SKLÍPEK	4,05	NÁTER NA BETON natp/ Skafloor garage 1 ISOLKY v.300mm. OMITKA HRUBÁ	(a)
0.47	SKLÍPEK	4,05	NÁTER NA BETON natp/ Skafloor garage 1 ISOLKY v.300mm. OMITKA HRUBÁ	(a)
0.48	SKLÍPEK	4,05	NÁTER NA BETON natp/ Skafloor garage 1 ISOLKY v.300mm. OMITKA HRUBÁ	(a)
0.49	SKLÍPEK	4,25	NÁTER NA BETON natp/ Skafloor garage 1 ISOLKY v.300mm. OMITKA HRUBÁ	(a)
0.50	GAZARÉ	78,4	NÁTER NA BETON natp/ Skafloor garage 1 ISOLKY v.300mm. OMITKA HRUBÁ	(a)
0.51	ISCHODŮVÝ PROSTOR S VÝTĚHEM	231,1	KERAM. DLAŽBA 1 ISOLKY v.150mm, OMITKA HL.	(a)
		1001,2		

LEGENDA

	NOVÉ NOSNÉ ZDIVO CHELNÉ S VÝŠŠÍ PĚVNOSTÍ např. POROTHERM T PROFÍ
	NOVÉ PŘÍČKY ZDIVO S NIŽŠÍ PĚVNOSTÍ např. PŘESNÉ TVÁRNICE YTONG nebo SILKA
	SENDVIČOVÉ BETONOVÉ PANELE
	ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRYKY
	PŘÍDÁVKO Z CIHEL nebo EPS PERMETR
	ZATEPLENÍ SYSTÉMŮ
	SÁDKOKARTONOVÉ KONSTRUKCE (Knauf, Rigips)

VÝPIS PŘEKLADŮ :

[illegible][illegible]
$$\pm 0,000 = 249,84$$
[illegible]